

PRODUCTOS

X-CUBE COMPACT

COMPACTO Y EFICIENTE.

El X-CUBE compact combina las ventajas más significativas de la tecnología de los X-CUBE bajo un elemento de reducidas dimensiones. Compacto y eficiente. Preconfigurado y listo para conectar

Un total de nueve tamaños para un rango de caudales de aire desde 600 a 6.000 m³ / h con dos sistemas distintos para recuperación de calor son la solución perfecta para instalaciones de pequeño y mediano tamaño. Un amplio abanico de accesorios completan el conjunto de accesorios de estas unidades, desde sencillas baterías de calor, hasta baterías combinadas para calefacción/refrigeración y humidificadores de vapor para alcanzar el máximo confort.

Serie X-CUBE compact



TOBERAS TJN



ACÚSTICA Y TÉCNICAMENTE OPTIMIZADA.

Evolución que no sólo afecta a su estética, sino que también implica una mejora en su rendimiento contribuyendo a una mayor eficiencia energética, y a su vez, a una optimización en sus propiedades acústicas.

- Hasta 6 dB menos de ruido que la ejecución habitual de toberas gracias a los contornos optimizados de descarga de aire
- Ángulo de impulsión ajustable, limitable y bloqueable
- Dos opciones de reducción del alcance de la vena de aire para su adaptación a espacios más pequeños
- Polímero de alta calidad con posibilidad de acabado en RAL aluminio claro o blanco puro
- Fácil instalación gracias a la fijación por cierre bayoneta (oculta) en el aro frontal
- Variante de ajuste automático con accionamiento rápido gracias al actuador de aleación con memoria de forma
- Servomotor exterior plano que garantiza una instalación compacta y una mayor eficiencia energética
- Posibilidad de integración con toma de medición y en el sistema de control del edificio
- Cinco tamaños disponibles para instalación en conducto (circular o rectangular) o conexión directa
- Todas las ejecuciones disponen de envolvente exterior para instalación vista

X-GRILLE

ATRATIVAS Y ESTÉTICAS

La nueva rejilla X-Grille con marco decorativa se fabrica en aluminio de elevada calidad, reuniendo bajo un

mismo elemento estética y funcionalidad. Para su instalación en paredes, techos o conductos de aire.

- Distribución de aire que garantiza un ahorro de energía y acústicamente optimizada
- Perfil de lama simétrica para una doble direccionalidad de entrada de aire
- Diseño uniforme y de fácil montaje gracias a la unión invisible de sus lamas
- Fijación oculta mediante muelles
- Indicadas para instalación en disposición continua
- La fijación se realiza por clips, lo que posibilita el intercambio de su marco frontal para ofrecer un diseño en dos colores.
- Adecuada para su montaje en instalaciones existentes.
- Tamaños de rejilla estándar que simplifican su instalación




SERVICIOS TROX



BUSQUEDA POR ARTICULO A-Z

Encuentre de manera rápida y sencilla.



TROX EASY PRODUCT FINDER

Rápido, Preciso, Innovador



TOUR DE COMPETENCE

Técnica e Investigación -
Fantásticas escenas

TROX España



Ctra. Castellón, Km. 7
Pol. Ind. La Cartuja
E-50720 Zaragoza
Tel: +34 976 50 02 50
Fax + 34 976 50 09 04
Email:trox@trox.es

Servicios on-line:

- > [TROX Academy](#)

- > [Contactos](#)

- > [Formulario de contacto](#)

- > [Mapa de situación](#)

- > [Condiciones de venta y garantía](#)

- > [TROX Plazos de entrega](#)

- > [Certificado AENOR](#)

- > [Certificado IQNet](#)

- > [Certificado TÜV](#)

Líneas telefónicas de atención:

Delegaciones comerciales
[Contacto](#)

Customer Service
+34 976 50 02 50

[Contacto](#)

Horario de atención al cliente Lunes
a Jueves de 9 a 14 h y de 15h30 a
17h30, Viernes de 9 a 14 h