

TOBERA LINEAL DUL: ELEVADA INDUCCIÓN EN DISPOSICIÓN LINEAL

Volver al sumario

Fecha

firma

17/02/2015 Productos

Toberas lineales de largo alcance serie DUL, especialmente diseñadas para zonas donde se requiere de gran alcance y elevada inducción con la máxima integración estética. Gracia a su innovador diseño, logramos prestaciones técnicas similares a las toberas estándar con una disposición estética lineal que se integra perfectamente en la arquitectura del edificio.

Disponible en 5 diferentes ranuras de impulsión, desde 15 a 35 mm, lo que permite ajustar perfectamente el caudal de aire impulsado a las necesidades de la instalación.

Esta serie de toberas dispone de posibilidad de posicionamiento en un ángulo de +/-30º, lo que permite adaptar la orientación de la vena tanto para impulsión de aire en refrigeración y calefacción.

Los penums de conexión pueden definirse con distintos diámetros de conexión para optimizar el rendimiento acústico y de pérdida de carga de la unidad.

Principales características:

- > 5 tamaños disponibles desde 15 a 35 mm
- > Indicadas para espacios que requieren de gran capacidad de inducción y alcance
- > Opcionalmente con plenum de conexión
- > Rápida y homogénea mezcla de aire con reducido nivel sonoro
- ightarrow Dirección de salida del aire fácilmente ajustable y orientable con ángulo de \pm /- 30 $^\circ$
- > Posibilidad de acabado en cualquier color RAL